

**SZPITAL SOLEC Sp. z o.o.**  
**00-382 WARSZAWA, UL.SOLEC 93**  
[www.cmsolec.pl](http://www.cmsolec.pl)  
e-mail: [zp@cmsolec.pl](mailto:zp@cmsolec.pl)  
**DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH TEL./FAX (22) 696 20 04**  
kapitał zakładowy 24 685 000,00 zł (wpłacony w całości)

---

**NIP: 525-24-91-419**

**REGON: 14268955**

**Nr sprawy DZP/59/2013**

Warszawa, 27-09-2013 r.

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający informuje, że do postępowania prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego** na: „**Dostawę jednorazowej odzieży oraz bielizny medycznej dla Szpitala Solec Sp. z o. o.**” wpłynęły zapytania. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych odpowiada na zadane pytania:

**Pytanie 1**

*Dotyczy: Zadania nr 4, poz. 1*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 4 poz.1 fartucha z folii białej lub niebieskiej?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 2**

*Dotyczy: Zadania nr 6, poz. 1*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach zadania nr 6 poz.1 kompletu pościeli składającego się z poszewki, poszwy i prześcieradła?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 3**

*Dotyczy: Zadania nr 6, poz. 1*

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania w ramach zadania nr 6 poz.1 kompletu pościeli wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze min.35g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 4**

*Dotyczy: Zadania nr 7*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 7 koszuli wiązanej w pasie, zaś przy szyi zapinanej na rzep?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 5**

*Dotyczy: Zadania nr 8*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 8 maski z pionowym mocowaniem troków?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 6**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 2*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 11 poz.2 prześcieradła o wymiarowaniu 80x160cm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 7**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 2*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ramach zadania nr 11 poz.2 prześcieradła o wymiarowaniu 75x175cm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 8**

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach zadania nr 11 poz.3 prześcieradła o wymiarowaniu 150x220cm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 9**

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach zadania nr 13 poz.1 ubrania z włókniny SMS o gramaturze 35-40g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 10**

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach zadania nr 13 poz.1 ubrania z okrągłym wycięciem pod szyją?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 11**

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w ramach zadania nr 13 poz.1 ubrania w kolorze niebieskim?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 12**

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch higieniczny wykonany z włókniny polipropylenowej 28 g/m<sup>2</sup>, stanowiącej barierę dla cząstek, o dobrej przepuszczalności powietrza, wiązany z tyłu na troki, rękawy wykończone elastyczną gumką, posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach, nie toksyczny, nie pyłący, kolor zielony, rozmiar L, XL?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 13**

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający chce żeby fartuch chirurgiczny był sterylny czy niesterylny?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch sterylny i niesterylny.**

**Pytanie 14**

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne prześcieradło wykonane z chłonnego I mocnego laminatu rozm. 80x175cm?

**Odp. poz. 1 – Nie.**

**poz. 2 – Tak.**

**Pytanie 15**

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 3


Czy Zamawiający dopuści jednorazowe nieprzemakalne prześcieradło wykonane z chłonnego I mocnego laminatu rozm. 150x210cm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 16**

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne jednorazowego użytku, w komplecie bluza z krótkim rękawem i spodnie proste, wiązane na troki, bluza z kieszeniami, dekolt umożliwiający swobodne włożenie bluzy przez głowę; ubranie wykonane z włókniny polipropylenowej SMMMS typu Spunbonded 35 gr/m<sup>2</sup>; nić zszywająca wykonana z nylonu, kolor niebieski; nieprześwitujące, rozmiary co najmniej: S, M, L, XL. Pakowane po 45 szt w opakowaniu?



**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 17**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartucha wizytacyjnego niejałowego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 28g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki (jeden do zawiązania na karku, drugi do owinięcia wokół talii). Pasek do zawiązania w talii przymocowany z przodu fartucha. Mankiety ściągane lekko gumką (bez lateksu). Poły fartucha zachodzą na siebie na plecach. Szwy overlock 100 % PES. Długość fartucha około 112 cm. Szerokość fartucha około 132 cm. Długość paska około 200 cm.

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 18**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego jałowego fartucha chirurgicznego pełnobarierowego zgodnego z EN 13795 1-3 o gramaturze 40g/m<sup>2</sup> wykonanego z włókniny SMMS. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umieszczenie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Długość fartucha M-115cm; L-125cm, XL-140cm, XXL-155cm – rozmiar podany na opakowaniu fartucha. Na opakowaniu odklejana dwudzielna etykieta służąca do wklejenia do dokumentacji medycznej.

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 19**

*Dotyczy: Zadania nr 7, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszuli dla pacjenta wykonanej nieprześwitującej włókniny polipropylenowej o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup>. W kształcie tuniki wiązanej z tyłu na 2 pary troków (jedna na wysokości szyi, a druga w połowie pleców). Krótkie rękawy. Półokrągłe wycięcie pod szyją.

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 20**

*Dotyczy: Zadania nr 10, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>. Pozbawione lateksu, białe pakowane w opakowanie typu dispenser. Rozmiar uniwersalny.

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 21**

*Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrania chirurgicznego ( bluza + spodnie) wykonanych typu SMS o gramaturze 38 g/m<sup>2</sup> z aperturą antystatyczną. Koszula z krótkimi rękawami

i okrągłym wycięciem pod szyją, z kieszeniami z obu stron oraz jedną kieszenią na klatce piersiowej. Spodnie wiązane na sznurek. Kolor niebieski, granatowy lub zielony.

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 22**

*Dotyczy: Zadania nr 1*

Czy Zamawiający dopuści czepek typu beret pakowy w opakowanie foliowe?

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 23**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 24**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści sterylny fartuch wykonany z włókniny typu SSMMS z standardowymi rękawami zakończonymi bezszwowym ściągaczem o długości około 7,5cm?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 25**

*Dotyczy: Zadania nr 10*

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty w rozmiarze 36x15cm?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 26**

*Dotyczy: Zadania nr 1, poz. 1*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie czepka typu „harmonijka” w kolorze niebieskim?

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 27**

*Dotyczy: Zadania nr 2, poz. 1*

Czy można zaferować czepek chirurgiczny w kolorze niebieskim?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 28**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartucha z rękawem zakończonym gumką o długości 129 cm wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 29**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2*

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS? Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie przebiegiem procesu technologicznego. W procesie produkcji włókniny typu SMS nanoszenie warstwy S odbywa się szybko, natomiast nanoszenie warstwy M odbywa się powoli, ze względu na to, że ta warstwa jest "nadmuchiwana" gorącym powietrzem, w celu równomiernego rozkładania na całej powierzchni, co powoduje, że cały proces produkcji odbywa się powoli. Niektórzy producenci w celu obniżenia kosztów produkcji i podniesienia wydajności procesu produkcji, do maszyn produkujących włókninę SMS dokładają drugą dyszę podającą warstwę M (podaje się taką samą ilość surowca, ale w dwóch mniejszych dyszach), co powoduje jedynie przyspieszenie procesu produkcji. W takim procesie uzyskuje się taką samą włókninę SMS, którą dla rozróżnienia procesów, opisuje się symbolem SMMS. Włóknina SMS oraz SMMS nie różnią się zatem cechami fizycznymi i mechanicznymi, mają takie same właściwości techniczne oraz takie same ilości surowca. W obu procesach można uzyskać włókniny mniej lub bardziej barierowe, jednak zależy to jedynie od gramatury włókniny, a nie od przebiegu samego procesu.

**Odp. Nie.**

Ponadto czy Zamawiający wymaga zaferowania fartuchów jałowych czy niejałowych? W jakich rozmiarach mają być zaferowane fartuchy?

**Odp. Zamawiający dopuszcza fartuchy jałowe i niejałowe. Rozmiary będą precyzowane w składanych zamówieniach - w zależności od potrzeb Zamawiającego.**

#### **Pytanie 30**

*Dotyczy: Zadania nr 7, poz. 1*

Czy można zaferować koszulę o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 31**

*Dotyczy: Zadania nr 10, poz. 1*

Czy można zaferować ochraniacze foliowe o długości 40(+/-3) x 15 (+/-2) cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 32**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1*

Czy można zaferować podkład w rozmiarze 90x150cm?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 33**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 2*

Czy można zaferować prześcieradło w rozmiarze 200x90 cm lub 180x75 cm?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 34**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 3*

Czy można zaferować prześcieradło w jednym z podanych rozmiarów: 150x200 cm, 180x200 cm lub 180x240 cm?

**Odp. Zamawiający dopuszcza prześcieradło o wymiarach 180/240 cm.**

**Pytanie 35**

*Dotyczy: Zadania nr 12, poz. 1*

Jaki rozmiar spodenek do kolonoskopii należy zaferować?

**Odp. Rozmiar M, L, XL – będzie precyzowany w składanych zamówieniach - w zależności od potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie 36**

*Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1*

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 45g/m<sup>2</sup> w kolorze niebieskim?

**Odp. Nie.**

**Pytanie 37**

*Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 1*

Czy Zamawiający wymaga zaferowania pieluchomajtek dla dzieci 2-5 kg wykonanych z przebadanych dermatologicznie i bezpiecznych dla dzieci materiałów oddychających na całej powierzchni, które posiadają elastyczne falbanki chroniące przed wyciekami oraz wyposażone są w rzepy wielokrotnego zapinania oraz posiadają specjalne wycięcie na kikut pępownicy, które pozwala uniknąć podrażnień?

**Odp. Dopuszczamy.**

Czy należy zaferować pieluszki pakowane a' 80 szt.?

**Odp. Zamawiający wymaga zaferowania pieluszek w małych opakowaniach.**

**Pytanie 38**

*Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 2*

Czy Zamawiający wymaga zaferowania pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, posiadających podwójny wkład chłonny zwiększający poczucie suchości, wyposażonych w dwa elastyczne ściągacze taliowe oraz podwójne elastyczne przylepcorzepy pozwalające na idealne dopasowanie pieluchomajtek, a także posiadających falbanki boczne skierowane na zewnątrz, które najlepiej zabezpieczają przed wyciekami?

**Odp. Dopuszczamy.**

Jaki rozmiar pieluchomajtek należy zaferować?

**Odp. Rozmiar mały: do 70 cm obwód pasa, rozmiar średni: 70-120 cm obwód pasa, rozmiar duży: 100-120 cm obwód pasa. Rozmiary będą precyzowane w składanych zamówieniach - w zależności od potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie 39**

*Dotyczy: Wzoru umowy*

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątki, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 40**

Dotyczy: Wzoru umowy

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust.3 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu do wzoru umowy. W związku z powyższym Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje modyfikacji w powyższym zakresie.**

**§ 7 ust.3 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:**

**„Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania umowy. Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy”.**

#### **Pytanie 41**

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1

czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha z fizeliny o gramaturze 21 g/m<sup>2</sup>, rozmiar uniwersalny?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 42**

Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje fartucha jałowego szwy zgrzewane ultradźwiękowo, zakończony mankietem 8 cm +/- 2 cm, bez rękawa reglan?

**Odp. Zamawiający oczekuje złożenia oferty zgodnie z SIWZ.**

#### **Pytanie 43**

Dotyczy: Zadania nr 13, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści 2 częściowy komplet chirurgiczny, składający się z bluzy, spodni, niejałowe o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 44**

Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga: Pieluchomajtki posiadające zapinający elastyczny rzep wielokrotnego użytku?

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 45**

Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 1

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga; Pieluchomajtki z delikatnego i miękkiego materiału oddychającego na całej powierzchni pielucho majtki oraz delikatną włókniną wierzchnią?

**Odp. Tak.**

#### **Pytanie 46**

Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające system zapinania w postaci podwójnych przylepców zapinanych w dowolnym miejscu na pasie frontowym produktu?

Zastosowaniu tego typu mocowania w produktach, pozwala na mocowanie przylepców w dowolnym miejscu na taśmie frontowej produktu skutkiem czego jest lepsze dopasowanie produktu do indywidualnej budowy ciała co ułatwia pracę opiekuna podczas zmian produktowych a tym samym minimalizuje obciążenie pracy opiekuna. Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż ów typ mocowania poprawia wygodę użytkownika podczas noszenia, obniżone zostało wyayko przeciekania i podrażnienia skóry oraz ryzyko rozerwania.

**Odp. Nie.**

#### **Pytanie 47**

Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 2

Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki posiadające jeden ściągacz taliowy?

Rozwiązanie technologiczne produkcji pielucho majtek – anatomiczny kształt oraz przylepce zapinane w dowolnym miejscu na pasie frontowym warunkują zastosowanie wyłącznie jednego ściągacza taliowego z tyłu pielucho majtki. Dzięki cechom zmniejszone jest ryzyko przeciekania, podrażnień skóry a poprawie uległa wygoda noszenia produktu przez użytkownika.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 48**

*Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 2*

Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga w przedmiocie zamówienia: Pieluchomajtki z zewnętrzną powłoką oddychającą na całej powierzchni chłonnej produktu?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 49**

*Dotyczy: Zadania nr 15, poz. 2*

Prosimy o sprecyzowanie w poz. 2 przez Zamawiającego wymaganej ilości pielucho majtek w podziale na rozmiary (S, M, L, XL)

**Odp. Rozmiary będą precyzowane w składanych zamówieniach - w zależności od potrzeb Zamawiającego.**

**Pytanie 50**

*Dotyczy: Zadania nr 2*

Prosimy o dopuszczenie zaferowania czepka typu furażerka w kolorze niebieskim

**Odp. Tak.**

**Pytanie 51**

*Dotyczy: Zadania nr 13*

Prosimy o dopuszczenie ubrania operacyjnego wykonanego z włókniny typu SMMMS w rozmiarach S, M, L i XL, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 52**

*Dotyczy: Zadania nr 13*

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaferować ubrania które są nieprzezroczyste?

**Odp. Mogą być przezroczyste bądź nieprzezroczyste.**

**Pytanie 53**

*Dotyczy: Zadania nr 8*

Prosimy o dopuszczenie zaferowania maski z pionowym mocowaniem troków, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego iż poziome mocowanie troków znacznie utrudnia stabilne zamocowanie maski i sprzyja rozszczelnianiu maski po bokach.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 54**

*Dotyczy: Zadania nr 14*

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co ma się znajdować w zestawie?

**Odp. W zestawie winien znajdować się: fartuch uniwersalny, czeppek, maska lub przyłbica.**

**Pytanie 55**

*Dotyczy: Zadania nr 5, poz. 1*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie fartuchów o min. długości 120 cm, gramaturze 24 g/m<sup>2</sup>?

**Odp. Tak.**

**Pytanie 56**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 1*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 90/140.

**Odp. Tak.**

**Pytanie 57**

*Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 2*

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 160/80.

**Odp. Nie.**

**Pytanie 58**

Dotyczy: Zadania nr 11, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rozmiaru 160/210.

**Odp. Nie.**

Zatwierdzam  
**Zarząd Szpitala Solec Sp. z o. o. /-/**

DZP/59/2013 – Odpowiedzi na pytania

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy Pzp. Zamawiający żąda potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę niniejszej informacji niezwłocznie drogą faksową po jej otrzymaniu na nr /22/ 696-20-04, ewentualnie na adres e-mail: **zp@cmsolec.pl**.

**Potwierdzenie odbioru przez Wykonawcę**

ilość czytelnych stron ..... dnia ..... podpis i pieczęć .....